



室外機・室内機適用一覧表

※室内機または床暖房ユニットは、必ず2台以上接続してください。

●印：接続できます。

☆印：床暖房ユニットとの組合せの場合のみ接続できます。(※1)


室内機		室外機	2室用			3室用	4室用	5室用
			2M45RAV	2M53RAV	2M60RAV	3M68RAV	4M80RAV	5M100RAV
		エアコンだけを接続する場合の室内機の合計能力	合計能力 6.2kWまで	合計能力 6.8kWまで	合計能力 7.2kWまで	合計能力 10.0kWまで	合計能力 13.6kWまで	合計能力 15.6kWまで
天井埋込カセット形	シングルタイプ	C28RCV	●	●	●	●	●	●
	ダブルタイプ	C36RCV	●	●	●	●	●	●
壁埋込形	ビルトイン形	C40RCV	●	●	●	●	●	●
		C50RCV	☆※2	☆	☆	●	●	●
C56RCV		—	—	☆	●	●	●	
C40RGV		●	●	●	●	●	●	
壁掛形	risora	C50RGV	☆※2	☆	☆	●	●	●
		C22RMV	●	●	●	●	●	●
C28RMV		●	●	●	●	●	●	
C36RMV		●	●	●	●	●	●	
壁掛形	UX	C40RMV	●	●	●	●	●	●
		C28RLV	●	●	●	●	●	●
C36RLV		●	●	●	●	●	●	
C40RLV		●	●	●	●	●	●	
壁掛形	お掃除タイプ	C50RLV	☆※2	☆	☆	●	●	●
		C22VTSXV	●	●	●	●	●	●
C28VTSXV		●	●	●	●	●	●	
C36VTSXV		●	●	●	●	●	●	
壁掛形	標準タイプ	C40VTSXV	●	●	●	●	●	●
		C50VTSXV	☆※2	☆	☆	●	●	●
C56VTSXV		—	—	☆	●	●	●	
C22RTUXV		●	●	●	●	●	●	
壁掛形	標準タイプ	C28RTUXV	●	●	●	●	●	●
		C36RTUXV	●	●	●	●	●	●
C40RTUXV		●	●	●	●	●	●	
C50RTUXV		☆※2	☆	☆	●	●	●	
壁掛形	標準タイプ	C56RTUXV	—	—	☆	●	●	●
		C22RTCXV	●	●	●	●	●	●
C28RTCXV		●	●	●	●	●	●	
C36RTCXV		●	●	●	●	●	●	
壁掛形	標準タイプ	C40RTCXV	●	●	●	●	●	●
		C50RTCXV	☆※2	☆	☆	●	●	●
C56RTCXV		—	—	☆	●	●	●	
C22RTV		●	●	●	●	●	●	
壁掛形	標準タイプ	C28RTV	●	●	●	●	●	●
		C36RTV	●	●	●	●	●	●
C40RTV		●	●	●	●	●	●	
C50RTV		☆※2	☆	☆	●	●	●	
壁掛形	標準タイプ	C56RTV	—	—	☆	●	●	●
		C28RVV	●	●	●	●	●	●
C36RVV		●	●	●	●	●	●	
C40RVV		●	●	●	●	●	●	
壁掛形	標準タイプ	C50RVV	☆※2	☆	☆	●	●	●
		床暖房ユニット	DMU50SV	●	●	—	●	●
開放型		DMU50SMV	—	—	●	●	●	
密閉型		DMU70SV	—	—	●	●	●	
床暖房ユニット	密閉型	DMU70SMV	—	—	●	●	●	

●組合せによる能力は、能力組合せ表をご参照ください。

※1. エアコンと床暖房は、同じ部屋に設置する必要があります。

※2. 冷房能力は、4.5kWになります。



	天井埋込カセット形 シングルフロータイプ	天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ	壁埋込形
	<p>フラットパネル</p> <p>フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>室内機用別売品 73ページ</p> <p>標準パネル</p> <p>フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>室内機用別売品 73ページ</p> <p>ホワイト(-W) (10Y 9/0.5)</p> <p>ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4)</p> <p>かんたん スタイリッシュ リモコン ARC476A25</p> <p>おそうじ用 リモコン</p> <p>かんたん スタイリッシュ リモコン ARC476A25</p>	<p>フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>室内機用別売品 73ページ</p> <p>ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4)</p> <p>かんたん スタイリッシュ リモコン ARC476A26</p>	<p>和風グリル</p>  <p>室内機用別売品 73ページ</p> <p>かんたん スタイリッシュ リモコン ARC476A27</p>
2.2 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>フラットパネルのホワイト(-W)・ブラウン(-T)・木目(-M)は、受注対応により別途日数が必要です。</p> <p>※フラットパネル使用時のご注意</p>  <p>天井面</p> <p>185mm</p> <p>80mm</p> <p>130mm</p> <p>以下</p> <p>フラットパネル使用時は天井奥行寸法+80mmが必要です。</p> <p>運転時、吸込パネルは最大130mmまで可動します。</p>		<p><b>53 C22RMV</b> 希望小売価格…130,000円(税抜き) 別売前面グリル・据付枠合計価格 <b>48,400円(税抜き)</b> 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体：高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル：高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠：高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法：高351・幅785・奥200mm以上</p>
2.8 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p><b>48 C28RCV</b> 希望小売価格…165,000円(税抜き) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF……………105,000円(税抜き) 合計価格……………<b>270,000円(税抜き)</b> 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30(+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T)……………35,000円(税抜き) 合計価格……………<b>200,000円(税抜き)</b> 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p>天井埋込カセット形の別売パネルに 木目(-M)もご利用しました。</p> <p><b>BC40JF-M</b> 希望小売価格 125,000円(税抜き) 適用機種…C28-36-40-50-56RCV</p> <p><b>BC40J-M</b> 希望小売価格 45,000円(税抜き) 適用機種…C28-36-40-50-56RCV</p> <p><b>BG50F-M</b> 希望小売価格 65,000円(税抜き) 適用機種…C40-50RGV</p>	<p><b>54 C28RMV</b> 希望小売価格…145,000円(税抜き) 別売前面グリル・据付枠合計価格 <b>48,400円(税抜き)</b> 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体：高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル：高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠：高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法：高351・幅785・奥200mm以上</p>
3.6 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p><b>49 C36RCV</b> 希望小売価格…180,000円(税抜き) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF……………105,000円(税抜き) 合計価格……………<b>285,000円(税抜き)</b> 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30(+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T)……………35,000円(税抜き) 合計価格……………<b>215,000円(税抜き)</b> 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p>BC40JF-MIは、受注対応により別途 日数が必要です。</p>	<p><b>55 C36RMV</b> 希望小売価格…165,000円(税抜き) 別売前面グリル・据付枠合計価格 <b>48,400円(税抜き)</b> 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体：高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル：高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠：高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法：高351・幅785・奥200mm以上</p>
4.0 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p><b>50 C40RCV</b> 希望小売価格…195,000円(税抜き) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF……………105,000円(税抜き) 合計価格……………<b>300,000円(税抜き)</b> 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30(+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T)……………35,000円(税抜き) 合計価格……………<b>230,000円(税抜き)</b> 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p><b>86 C40RGV</b> 希望小売価格…210,000円(税抜き) 別売パネル BG50N-WF, BG50F-T 55,000円(税抜き) 合計価格…<b>265,000円(税抜き)</b> 本体：高185・幅843・奥480mm / 質量16kg パネル：高30・幅1,050・奥560mm / 質量5kg</p>	<p><b>56 C40RMV</b> 希望小売価格…185,000円(税抜き) 別売前面グリル・据付枠合計価格 <b>48,400円(税抜き)</b> 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体：高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル：高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠：高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法：高351・幅785・奥200mm以上</p>
5.0 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p><b>51 C50RCV</b> 希望小売価格…225,000円(税抜き) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF……………105,000円(税抜き) 合計価格……………<b>330,000円(税抜き)</b> 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30(+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T)……………35,000円(税抜き) 合計価格……………<b>260,000円(税抜き)</b> 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p><b>87 C50RGV</b> 希望小売価格…240,000円(税抜き) 別売パネル BG50N-WF, BG50F-T 55,000円(税抜き) 合計価格…<b>295,000円(税抜き)</b> 本体：高185・幅843・奥480mm / 質量16kg パネル：高30・幅1,050・奥560mm / 質量5kg</p>	
5.6 kW 液φ6.4 ガスφ9.5 C56RCVは ガスφ12.7	<p><b>52 C56RCV</b> 希望小売価格…265,000円(税抜き) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF……………105,000円(税抜き) 合計価格……………<b>370,000円(税抜き)</b> 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30(+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T)……………35,000円(税抜き) 合計価格……………<b>300,000円(税抜き)</b> 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>		

● 同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。● 色名の( )内の番号は参考マンセル値です。  
● カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、( )内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。● 機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際にご利用ください。

アメニティビルトイン形

▶ 室内機用別売品 73ページ



NEW 2018年4月発売 ▶ 室内機用別売品 67ページ

risora

ファブリックホワイト(-F)



※ 本体(2色)と別売パネル(7色)からの組み合わせになります。詳しくは40ページをご参照ください。



UX ▶ 室内機用別売品 67ページ

シルバー(-S) (N5.5相当)



ホワイト(-W) (N 9.5)



フィルター自動お掃除 ▶ 室内機用別売品 67ページ

ホワイト(-W) (N 9.5)



ベージュ(-C) (1Y 7.5/2)



標準タイプ ▶ 室内機用別売品 67ページ

ホワイト(-W) (N 9.5)



床置形

▶ 室内機用別売品 67ページ

ホワイト(-W) (3.0Y 8.5/0.5)



	<p>57 C22VTSXVW C22VTSXVK 希望小売価格…100,000円(税抜き) 別売パネル BCF40V-F(-K)(-W)(-T)(-N)(-A)(-G) 希望小売価格…20,000円(税抜き) 合計価格… <b>120,000円(税抜き)</b> 本体:高295・幅798・奥185mm/ 質量11.5kg</p>	<p>63 C22RTUXV-W(-S) 希望小売価格… <b>130,000円(税抜き)</b> 本体:高303・幅998・奥212mm/ 質量11kg</p>	<p>92 C22RTCXV-W(-C) 希望小売価格… <b>120,000円(税抜き)</b> 本体:高295・幅798・奥263mm/ 質量11kg</p>	<p>74 C22RTV-W 希望小売価格… <b>100,000円(税抜き)</b> 本体:高285・幅770・奥233mm/ 質量9kg</p>	<p>壁や家具などへの半壁込設置も行えます。</p>
<p>88 C28RLV 別売グリル・据付枠別 希望小売価格… <b>145,000円(税抜き)</b> 本体:高230・幅760・奥500mm/ 質量14kg</p>	<p>58 C28VTSXVW C28VTSXVK 希望小売価格…120,000円(税抜き) 別売パネル BCF40V-F(-K)(-W)(-T)(-N)(-A)(-G) 希望小売価格…20,000円(税抜き) 合計価格… <b>140,000円(税抜き)</b> 本体:高295・幅798・奥185mm/ 質量11.5kg</p>	<p>64 C28RTUXV-W(-S) 希望小売価格… <b>150,000円(税抜き)</b> 本体:高303・幅998・奥212mm/ 質量11kg</p>	<p>93 C28RTCXV-W(-C) 希望小売価格… <b>140,000円(税抜き)</b> 本体:高295・幅798・奥263mm/ 質量11kg</p>	<p>75 C28RTV-W 希望小売価格… <b>115,000円(税抜き)</b> 本体:高285・幅770・奥233mm/ 質量9kg</p>	<p>98 C28RVV-W(-T) 希望小売価格… <b>150,000円(税抜き)</b> 本体:高600・幅700・奥210mm/ 質量14kg</p>
<p>89 C36RLV 別売グリル・据付枠別 希望小売価格… <b>165,000円(税抜き)</b> 本体:高230・幅760・奥500mm/ 質量14kg</p>	<p>59 C36VTSXVW C36VTSXVK 希望小売価格…145,000円(税抜き) 別売パネル BCF40V-F(-K)(-W)(-T)(-N)(-A)(-G) 希望小売価格…20,000円(税抜き) 合計価格… <b>165,000円(税抜き)</b> 本体:高295・幅798・奥185mm/ 質量11.5kg</p>	<p>65 C36RTUXV-W(-S) 希望小売価格… <b>175,000円(税抜き)</b> 本体:高303・幅998・奥212mm/ 質量11kg</p>	<p>94 C36RTCXV-W(-C) 希望小売価格… <b>165,000円(税抜き)</b> 本体:高295・幅798・奥263mm/ 質量11kg</p>	<p>76 C36RTV-W 希望小売価格… <b>145,000円(税抜き)</b> 本体:高285・幅770・奥233mm/ 質量9kg</p>	<p>99 C36RVV-W(-T) 希望小売価格… <b>165,000円(税抜き)</b> 本体:高600・幅700・奥210mm/ 質量14kg</p>
<p>90 C40RLV 別売グリル・据付枠別 希望小売価格… <b>185,000円(税抜き)</b> 本体:高230・幅760・奥500mm/ 質量14kg</p>	<p>60 C40VTSXVW C40VTSXVK 希望小売価格…155,000円(税抜き) 別売パネル BCF40V-F(-K)(-W)(-T)(-N)(-A)(-G) 希望小売価格…20,000円(税抜き) 合計価格… <b>175,000円(税抜き)</b> 本体:高295・幅798・奥185mm/ 質量11.5kg</p>	<p>66 C40RTUXV-W(-S) 希望小売価格… <b>185,000円(税抜き)</b> 本体:高303・幅998・奥212mm/ 質量11kg</p>	<p>95 C40RTCXV-W(-C) 希望小売価格… <b>175,000円(税抜き)</b> 本体:高295・幅798・奥263mm/ 質量11kg</p>	<p>77 C40RTV-W 希望小売価格… <b>155,000円(税抜き)</b> 本体:高285・幅770・奥233mm/ 質量9kg</p>	<p>100 C40RVV-W(-T) 希望小売価格… <b>175,000円(税抜き)</b> 本体:高600・幅700・奥210mm/ 質量14kg</p>
<p>91 C50RLV 別売グリル・据付枠別 希望小売価格… <b>200,000円(税抜き)</b> 本体:高230・幅760・奥500mm/ 質量14kg</p>	<p>61 C50VTSXVW C50VTSXVK 希望小売価格…190,000円(税抜き) 別売パネル BCF40V-F(-K)(-W)(-T)(-N)(-A)(-G) 希望小売価格…20,000円(税抜き) 合計価格… <b>210,000円(税抜き)</b> 本体:高295・幅798・奥185mm/ 質量11.5kg</p>	<p>67 C50RTUXV-W(-S) 希望小売価格… <b>220,000円(税抜き)</b> 本体:高303・幅998・奥212mm/ 質量11kg</p>	<p>96 C50RTCXV-W(-C) 希望小売価格… <b>210,000円(税抜き)</b> 本体:高295・幅798・奥263mm/ 質量11kg</p>	<p>78 C50RTV-W 希望小売価格… <b>190,000円(税抜き)</b> 本体:高285・幅770・奥233mm/ 質量9kg</p>	<p>101 C50RVV-W(-T) 希望小売価格… <b>210,000円(税抜き)</b> 本体:高600・幅700・奥210mm/ 質量14kg</p>
	<p>62 C56VTSXVW C56VTSXVK 希望小売価格…200,000円(税抜き) 別売パネル BCF40V-F(-K)(-W)(-T)(-N)(-A)(-G) 希望小売価格…20,000円(税抜き) 合計価格… <b>220,000円(税抜き)</b> 本体:高295・幅798・奥185mm/ 質量11.5kg</p>		<p>97 C56RTCXV-W(-C) 希望小売価格… <b>220,000円(税抜き)</b> 本体:高295・幅798・奥263mm/ 質量11kg</p>	<p>79 C56RTV-W 希望小売価格… <b>200,000円(税抜き)</b> 本体:高285・幅770・奥233mm/ 質量9kg</p>	

●電源は全て室外機側の取付となります。室外機の紹介ページ(42ページ)、または仕様(64ページ)をご覧ください。●連絡電線本数は各室に3本となります。

価格は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。価格は事業者様向けの希望小売価格(積算見積価格)であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。